



Zubehör: Außenverteiler 2021



Schaltanlagen



made in Uebigau



Inhalt

1	Gehäusezubehör	Seite 01
1.1	Schließungen, Schwenkhebel, Vorreiber	Seite 01
1.1.1	Schwenkhebel	Seite 01
	Einfachschließung Normschrank/Säule	Seite 01
	Doppelschließung Normschrank/Säule	Seite 01
	Einfachschließung Flachschrank	Seite 01
	Doppelschließung Flachschrank	Seite 01
	Doppelschließung HA-Säule	Seite 01
	Jumboeinfachschließung Normschrank/Säule	Seite 01
1.1.2	Vorreiber	Seite 02
1.1.3	Schließzylinder	Seite 02
	Profilhalbzylinder verschieden schließend	Seite 02
	Profilhalbzylinder gleichschließend	Seite 02
	Profilhalbzylinder mit Vierkant	Seite 02
1.2	Beleuchtungsbausteine	Seite 03
1.2.1	Dachmontage	Seite 03
	Steckdose/Beleuchtung	Seite 03
	Beleuchtung	Seite 03
1.2.2	Seitenwandmontage	Seite 03
	Steckdose/Beleuchtung	Seite 03
	Beleuchtung	Seite 03
1.3	Klimatisierung	Seite 04
	Heizungen	Seite 04
	Schrankbelüftung	Seite 04
1.4	Sonstiges Zubehör	Seite 05
	Sicherungshalter Normschrank/Säule	Seite 05
	Schaltplantaschen	Seite 05
	Türfeststeller	Seite 05
1.5	Schranklackierung ab Werk	Seite 06
1.5.1	Reparaturset	Seite 06
1.5.2	Dachlackierungen ab Werk	Seite 06
1.5.3	UV-Schutzlack	Seite 07
1.5.4	RAL-Farbe mit UV-Schutzlack	Seite 07
1.5.5	Antigraffiti für UV- und RAL-Lackierungen	Seite 07

Inhalt



2	Sockelzubehör	Seite 08
2.1	Sockel	Seite 08
	Normsockel	Seite 08
	Hochwassersockel	Seite 08
	Sockel Betonaufbau	Seite 09
	Wandkonsole	Seite 09
2.1	Baustromöffnungen	Seite 10
2.2	Marktplatzöffnungen Normschrank/Säule	Seite 11
2.3	Sockel Bodenplatten	Seite 11
	Gitterrost	Seite 12
2.4	Sockelfüllmaterial	Seite 13
3	Zubehör Messschränke/-säulen	Seite 14
3.1	Hausanschlusskästen eingebaut, verdrahtet	Seite 14
	HAK NHOO	Seite 14
	HAK NH2/1	Seite 14
3.2	SH-Schalter S 751/3-E eingebaut, verdrahtet	Seite 14
3.3	Zählerhauben IP54	Seite 15
	Zählerhaube IP54	Seite 15
	Zählerhaube IP54 mit Klappfenster	Seite 15
	Haube TSG-Feld IP54	Seite 15
4	Steckdosenleisten	Seite 16









Schwenkhebel Einfachschließung Normschrank/Säule

für Schließzylinder 40 mm

Bestell-Nr.: 6020-1110.01 • grau

Bestell-Nr.: 6020-1110.02 • schwarz

Schwenkhebel Einfachschließung Flachschrank

für Schließzylinder 40 mm

• grau Bestell-Nr.: 6020-1110.03

Jumboeinfachschließung Normschrank

für Schließzylinder 45 mm

Bestell-Nr.: 6020-1110.11 • grau • schwarz Bestell-Nr.: 6020-1110.12



Schwenkhebel Doppelschließung Normschrank/Säule

für Schließzylinder 40 und 45 mm

Bestell-Nr.: 6020-1110.05 • grau Bestell-Nr.: 6020-1110.06 • schwarz

Schwenkhebel Doppelschließung Flachschrank

für Schließzylinder 40 und 45 mm

• grau Bestell-Nr.: 6020-1110.07

Schwenkhebel Doppelschließung HA-Säule

für Schließzylinder 40 und 45 mm

Bestell-Nr.: 6020-1110.09 • grau • schwarz Bestell-Nr.: 6020-1110.10



Riegelschloss HA-Säule

Bestell-Nr.: 6020-1110.13 • grau





Vorreiber für HA-Säule

• Vierkant 8 mm






Profilhalbzylinder 40 mm

mit 3 Schlüsseln

• verschieden schließend Bestell-Nr.: 6020-1130.01

• gleichschließend

• BJ 503 Bestell-Nr.: 6020-1130.02 • BJ 505 Bestell-Nr.: 6020-1130.03 • BJ 507 Bestell-Nr.: 6020-1130.04 • BJ 513 Bestell-Nr.: 6020-1130.05



Profilhalbzylinder 40 mm

• mit Vierkant 8 mm Bestell-Nr.: 6020-1140.01





Beleuchtungsbausteine SK II

Dachmontage

Normschränke

Steckdose/Beleuchtung Schrank Gr. 0-1 Steckdose/Beleuchtung Schrank Gr. 2-3 Bestell-Nr.: 6020-1210.01 Bestell-Nr.: 6020-1210.02

Beleuchtung Schrank Gr. 0-1 Beleuchtung Schrank Gr. 2-3 Bestell-Nr.: 6020-1210.03 Bestell-Nr.: 6020-1210.04

Option: Türkontakt Bestell-Nr.: 6020-1210.06



Beleuchtungsbausteine

Seitenwandmontage

Steckdose/Beleuchtung Bestell-Nr.: 6020-1220.10 Beleuchtung Bestell-Nr.: 6020-1220.11

Bestell-Nr.: 6020-1220.12 Option: Türkontakt





Heizungsmodule SK II

Einbau in rechte Seitenwand, opt. auch in linke Seitenwand (mit Absicherung im Automatengehäuse und Montagehalterung)

Heizung 50 W mit Thermostat Bestell-Nr.: 6020-1310.11

Heizung 100 W mit Thermostat Bestell-Nr.: 6020-1310.12

Heizung 50 W mit Hygrostat Bestell-Nr.: 6020-1310.13

Heizung 100 W mit Hygrostat Bestell-Nr.: 6020-1310.14



Schaltschrankbelüftung

(Filterlüfter/Lüftungsgitter, Montagegehäuse, Automatengehäuse)

Schaltschrankbelüftung mit Thermostat Bestell-Nr.: 6020-1310.15

Abmessungen H/B: 148,5x148,5 mm

Leistung: 43 m³/h

(kann für Flachschränke nicht verwendet werden)

Schaltschrankbelüftung mit Hygrostat Bestell-Nr.: 6020-1310.16

Abmessungen H/B: 148,5x148,5 mm

Leistung: 43 m³/h

(kann für Flachschränke nicht verwendet werden)

Schaltschrankbelüftung mit Lüftungsgitter Bestell-Nr.: 6020-1310.17

Abmessungen H/B: 148,5x148,5 mm

(kann für Flachschränke nicht verwendet werden)

Die Lüfter und Lüftungsgitter sind für den Einsatz in Normschränken vorgesehen.

Lüfter und Lüftungsgitter für Flachschränke, andere Abmessungen und Leistungen fragen Sie bitte bei uns an.





Sicherungshalter für den Einbau in der Schranktür

Normschrank/Säule

 Gr. 00
 Bestell-Nr.: 6020-1410.03

 Gr. 0
 Bestell-Nr.: 6020-1410.04

 Gr. 1
 Bestell-Nr.: 6020-1410.05

 Gr. 2
 Bestell-Nr.: 6020-1410.06

 Gr. 3
 Bestell-Nr.: 6020-1410.07



Schaltplantaschen A 4

Normschrank

Schaltplantasche Standard Bestell-Nr.: 6020-1420.01 Schaltplantasche IP54 Bestell-Nr.: 6020-1420.02

Flachschrank

Schaltplantasche Gr. 00Bestell-Nr.: 6020-1420.03Schaltplantasche Gr. 0Bestell-Nr.: 6020-1420.04Schaltplantasche Gr. 1Bestell-Nr.: 6020-1420.05

Bestell-Nr.: 6020-1430.01



Türfeststeller

Öffnungswinkel 0°- 180°

Normschrank Größe 00 - 3 (einzelnd stehend)

Öffnungswinkel 90°

Normschrank Größe 0 - 3 Bestell-Nr.: 6020-1430.02





Schranklackierung Reparaturset

Lackset RAL 7035 hellgrau Bestell-Nr.: 6020-1510.10

750 gr 2K Acryl-Decklack 821150 gr 2K Acryl-Härter SC29

1000 gr Kunststoffreiniger SV20

Antigraffiti-Lackset RAL 7035 Bestell-Nr.: 6020-1510.11

630 gr 2K PUR-Antigraffiti-Decklack 5749 90 gr 2K PUR-Härter 5770

1000 gr Kunststoffreiniger SV20

Dachlackierungen ab Werk

UV-Schutzlack

Flachschrank Gr. 00

Flachschrank Gr. 0

Bestell-Nr.: 6020-1510.01

Bestell-Nr.: 6020-1510.02

Flachschrank Gr. 1

Bestell-Nr.: 6020-1510.03

Normschrank/Säule

 Gr. 00
 Bestell-Nr.: 6020-1510.09

 Gr. 0
 Bestell-Nr.: 6020-1510.04

 Gr. 1
 Bestell-Nr.: 6020-1510.05

 Gr. 2
 Bestell-Nr.: 6020-1510.06

 Gr. 3
 Bestell-Nr.: 6020-1510.07

HA-Säule Bestell-Nr.: 6020-1510.08



Schranklackie	erungen ab Werk
---------------	-----------------

UV-Schutzlack

Bestell-Nr.: 6020-1520.01 Verteilersäule 1420 Verteilersäule 1850 Bestell-Nr.: 6020-1520.02 Flachschrank Gr. 00 Bestell-Nr.: 6020-1520.03 Bestell-Nr.: 6020-1520.04 Flachschrank Gr. 0 Bestell-Nr.: 6020-1520.05 Flachschrank Gr. 1

Normschrank m. Sockel H:850 Säule H:1700

Gr. 00 Bestell-Nr.: 6020-1520.14 Gr. 0 Bestell-Nr.: 6020-1520.06 Gr. 1 Bestell-Nr.: 6020-1520.07 Gr. 2 Bestell-Nr.: 6020-1520.08 Bestell-Nr.: 6020-1520.09 Gr. 3 (Normschrank)

Normschrank m. Sockel H:1100 Säule H:2100

Bestell-Nr.: 6020-1520.15 Gr. 00 Gr. 0 Bestell-Nr.: 6020-1520.10 Gr. 1 Bestell-Nr.: 6020-1520.11 Bestell-Nr.: 6020-1520.12 Gr. 2 Gr. 3 (Normschrank) Bestell-Nr.: 6020-1520.13

Schranklackierungen ab Werk

Sonderlackierung in RAL-Farbe mit UV-Schutzlack

Verteilersäule 1420 Bestell-Nr.: 6020-1530.01 Verteilersäule 1850 Bestell-Nr.: 6020-1530.02 Flachschrank Gr. 00 Bestell-Nr.: 6020-1530.03 Flachschrank Gr. 0 Bestell-Nr.: 6020-1530.04 Flachschrank Gr. 1 Bestell-Nr.: 6020-1530.05

Normschrank m. Sockel H:850 Säule H:1700

Gr. 00 Bestell-Nr.: 6020-1530.14 Bestell-Nr.: 6020-1530.06 Gr. 0 Gr. 1 Bestell-Nr.: 6020-1530.07 Gr. 2 Bestell-Nr.: 6020-1530.08 Bestell-Nr.: 6020-1530.09 Gr. 3 (Normschrank)

Normschrank m. Sockel H:1100 Säule H:2100

Gr. 00 Bestell-Nr.: 6020-1530.15 Gr. 0 Bestell-Nr.: 6020-1530.10 Bestell-Nr.: 6020-1530.11 Gr. 1 Gr. 2 Bestell-Nr.: 6020-1530.12 Gr. 3 (Normschrank) Bestell-Nr.: 6020-1520.13

Schranklackierungen ab Werk

Antigraffiti für UV- und RAL-Lackierungen


Verteilersäule 1420 Bestell-Nr.: 6020-1540.01 Verteilersäule 1850 Bestell-Nr.: 6020-1540.02 Flachschrank Gr. 00 Bestell-Nr.: 6020-1540.03 Flachschrank Gr. 0 Bestell-Nr.: 6020-1540.04 Flachschrank Gr. 1 Bestell-Nr.: 6020-1540.05 Normschrank m. Sockel H:850 Säule H:1700

Gr. 00 Bestell-Nr.: 6020-1540.14 Gr. 0 Bestell-Nr.: 6020-1540.06 Gr. 1 Bestell-Nr.: 6020-1540.07 Bestell-Nr.: 6020-1540.08 Gr. 2 Bestell-Nr.: 6020-1540.09 Gr. 3 (Normschrank)

Normschrank m. Sockel H:1100 Säule H:2100

Gr. 00 Bestell-Nr.: 6020-1540.15 Gr. 0 Bestell-Nr.: 6020-1540.10 Gr. 1 Bestell-Nr.: 6020-1540.11 Gr. 2 Bestell-Nr.: 6020-1540.12 Gr. 3 (Normschrank) Bestell-Nr.: 6020-1540.13





Normsockel mit einer Baustromöffnung


• Gr. 00 Bestell-Nr.: 6011-0100.31

• Gr. 0 Bestell-Nr.: 6011-0100.41

• Gr. 1 Bestell-Nr.: 6011-0100.51

• Gr. 2 Bestell-Nr.: 6011-0100.61

• Gr. 3 Bestell-Nr.: 6011-0100.71



Hochwassersockel mit einer Baustromöffnung

• Gr. 00 Bestell-Nr.: 6011-0101.32


• Gr. 0 Bestell-Nr.: 6011-0101.42

• Gr. 1 Bestell-Nr.: 6011-0101.52

• Gr. 2 Bestell-Nr.: 6011-0101.62

• Gr. 3 Bestell-Nr.: 6011-0101.72





Sockel Betonaufbau


• Gr. 00 Bestell-Nr.: 6011-0102.30

• Gr. 0 Bestell-Nr.: 6011-0102.40

• Gr. 1 Bestell-Nr.: 6011-0102.50

• Gr. 2 Bestell-Nr.: 6011-0102.60

Bestell-Nr.: 6011-0102.70 • Gr. 3



Wandkonsole

• Gr. 00 mit PVC Bodenplatte Gr. 00 Bestell-Nr.: 6011-0103.30 mit 3 St. Kabeleinführungen

• Gr. 0 mit PVC Bodenplatte Gr. 0 Bestell-Nr.: 6011-0103.40 mit 5 St. Kabeleinführungen

• Gr. 1 mit PVC Bodenplatte Gr. 1

Bestell-Nr.: 6011-0103.50 mit 6 St. Kabeleinführungen

• Gr. 2 mit PVC Bodenplatte Gr. 2 Bestell-Nr.: 6011-0103.60

mit 9 St. Kabeleinführungen

Bestell-Nr.: 6011-0103.70 • Gr. 3 mit PVC Bodenplatte Gr. 3

mit 13 St. Kabeleinführungen

Transportsockel

Gr. 0	Bestell-Nr.: 6011-0104.40
Gr. 1	Bestell-Nr.: 6011-0104.50
Gr. 2	Bestell-Nr.: 6011-0104.60
Gr. 3	Bestell-Nr.: 6011-0104.70

Transportgestell mit Kranösen

Gr. 0	Bestell-Nr.: 6011-0105.40
Gr. 1	Bestell-Nr.: 6011-0105.50
Gr. 2	Bestell-Nr.: 6011-0105.60
Gr. 3	Bestell-Nr.: 6011-0105.70





Baustromöffnung (Schnellverschluss)

Norm-/Flachschränke/Säulen







Baustromöffnung

(Verschlussschieber/Kabelschnellbefestigung)

Bestell-Nr.: 6020-2100.20 Norm-/Flachschränke







Marktplatzöffnungen

Normschrank/Säule


Eine Öffnung

Gr. 0 Bestell-Nr.: 6020-2210.01 Bestell-Nr.: 6020-2210.02 Gr. 1

Zwei Öffnungen Gr. 2 Gr. 3 Bestell-Nr.: 6020-2210.03 Bestell-Nr.: 6020-2210.04

Bestell-Nr.: 6020-2220.05 Flachschrank

HA-Säule Bestell-Nr.: 6020-2220.06







Sockel Bodenplatte

Blech

Flachschrank

 Gr. 00
 Bestell-Nr.: 6020-2320.01

 Gr. 0
 Bestell-Nr.: 6020-2320.02

 Gr. 1
 Bestell-Nr.: 6020-2320.03


Normschrank/Säule

 Gr. 0
 Bestell-Nr.: 6020-2320.04

 Gr. 1
 Bestell-Nr.: 6020-2320.05

 Gr. 2
 Bestell-Nr.: 6020-2320.06

 Gr. 3
 Bestell-Nr.: 6020-2320.07



Sockel Bodenplatte

Gitterrost

Flachschrank

 Gr. 00
 Bestell-Nr.: 6020-2330.01

 Gr. 0
 Bestell-Nr.: 6020-2330.02

 Gr. 1
 Bestell-Nr.: 6020-2330.03

Normschrank/Säule

 Gr. 0
 Bestell-Nr.: 6020-2330.04

 Gr. 1
 Bestell-Nr.: 6020-2330.05

 Gr. 2
 Bestell-Nr.: 6020-2330.06

 Gr. 3
 Bestell-Nr.: 6020-2330.07





Sockelfüller

Sockelfüller 25 I Bestell-Nr.: 6020-2400.01 Sockelfüller 50 I Bestell-Nr.: 6020-2400.02

Bedarf

- empfohlen wird eine Füllhöhe von 200 300 mm bis zum Umgebungsniveau
- für eine Füllhöhe von 300 mm wird benötigt:

Flachschrank Gr.0: 25 I
Flachschrank Gr. 1: 50 I
Normschrank Gr. 00: 50 I
Normschrank Gr. 0: 50 I
Normschrank Gr. 1: 75 I
Normschrank Gr. 2: 100 I
Normschrank Gr. 3: 125 I

Bestell-Nr.: 2710262





HAK Gr. 00 Bestell-Nr.: 2751016

- Zu- und Abgang Stahlrahmenklemmen 10 bis 95 mm²
- Zugang unten, Abgang oben
- zusätzlicher Abgang für Potentialausgleich oben rechts
- Verschlussschraube 8 mm Vierkant mit Schlitz
- Deckel grau
- EVU Abdeckung, PEN-3 Abgänge



HAK Gr. 2/1

- Plombierbare Primärklemmen- und Anschlussraum-Abdeckung aus Polykarbonat, glasklar
- Verschlussschrauben 8 mm Vierkant mit Schlitz
- Kabeleinführung über steckbaren Einschub bis 54 mm von unten oder seitlich links, rechts unten
- Kabelabgang über steckbaren Einschub bis 54 mm nach oben oder seitlich links, rechts oben
- Deckel Standard
- $\bullet\,$ Zu- und Abgang über V-Rahmenklemmen 50-240 $mm^2\,se$
- PEN 1 Abgang + Zusatzklemme 10-95 mm² für PA



SH-Schalter S 751/3-E

S 751/3-E35 Bestell-Nr.: 6020-3200.01

S 751/3-E50 Bestell-Nr.: 6020-3200.02

S 751/3-E63 Bestell-Nr.: 6020-3200.03



Bestell-Nr.: 6020-3300.01

Bestell-Nr.: 6020-3300.02




Zählerhaube IP54



Zählerhaube mit Klappfenster IP54



Haube TSG-Feld IP54



Bestell-Nr.: 110695

Bestell-Nr.: 110700

Bestell-Nr.: 110696

Bestell-Nr.: 110698



Sicherheitshinweise

- Bei Bedienung der Steckdosenleisten durch Laien ist der Berührungsschutz entsprechend DIN VDE 0100, Teil 729 und DIN EN 60439-3 sicherzustellen.
- Bei Einsatz von Betriebsmitteln (Frequenzumrichter, medizinische Geräte, PV- und USV-Anlagen, Aufzugssteuerungen, Kräne, drehzahlgeregelte Maschinen, etc.) bei denen im Fehlerfall glatte oder nahezu glatte Gleichfehlerströme entstehen können, ist auf die Auswahl der richtigen Fehlerstrom-Schutzeinrichtung zu achten.

Gehäuse

- Grundkörper aus Polyamid 6 mit GF-Anteil PA6 GF20
- Abdeckungen aus PVC grau
- die Kontaktierung zur Sammelschiene erfolgt mit Schrauben M12, analog der Sicherungs- bzw. Lastschaltleisten NH1 - NH3 nach DIN 43 623
- Abmessungen: H/B/T: 745/100/100-184
- Schutzgrad: IP40
- · Anschluss 5 pol. inkl. Anschlussleitungen

Einsatzschwerpunkte

• Markt- und Festplatzverteiler, Kabelverteiler, Sonderanwendungen

Typprüfungen

- nach DIN EN 60439-1/60309-1
 - Grenzübertemperatur, Isolationseigenschaften
 - Luft- und Kriechstrecken, Kurzschlussfestigkeit 3 kA
 - Wirksamkeit Schutzleiter, IP-Schutzart, mechanische Funktion



SDL 1-63/400

LS-Schalter 63 A "C" 15 kA 3 pol., FI-Schutzschalter 63/0,3 A/4 pol., CEE-Steckdose 63 A/400 V/5 pol.

Option: FI-Schutzschalter allstromsensitiv u. selektiv 63/0,3 A/4 pol.



SDL 2-16/400

LS-Schalter 63 A "C" 15 kA 3 pol., FI-Schutzschalter 40/0,03 A/4 pol., 2 LS-Schalter 16 A "C" 3 pol., 2 CEE-Steckdosen 16 A/400 V/5 pol.

Option: FI-Schutzschalter allstromsensitiv 40/0,03 A/4 pol.

SDL 2-32/400

LS-Schalter 63 A "C" 15 kA 3 pol., FI-Schutzschalter 63/0,03 A/4 pol., 2 LS-Schalter 32 A "C" 3 pol., 2 CEE-Steckdosen 32 A/400 V/5 pol.

 $\textbf{Option:} \ \mathsf{FI-Schutzschalter} \ \mathsf{allstromsensitiv} \ 63/0,\!03 \ \mathsf{A}/4 \ \mathsf{pol}.$

SDL 16-32/400

LS-Schalter 63 A "C" 15 kA 3 pol., Fl-Schutzschalter 63/0,03 A/4 pol., 1 LS-Schalter 16 A "C" 3 pol., 1 CEE-Steckdosen 16 A/400 V/5 pol., 1 LS-Schalter 32 A "C" 3 pol., 1 CEE-Steckdosen 32 A/400 V/5 pol.

Option: FI-Schutzschalter allstromsensitiv 63/0,03 A/4 pol.



Bestell-Nr.: 110702


Bestell-Nr.: 110703



SDL 4-16/230-CEE

LS-Schalter 63 A "C" 15 kA 3 pol., FI-Schutzschalter 40/0,03 A/4 pol., 4 LS-Schalter 16 A "B" 1 pol., 4 CEE-Steckdosen 16 A/230 V/3 pol.


Option: FI-Schutzschalter allstromsensitiv 40/0,03 A/4 pol.



SDL 6-16/230

LS-Schalter 63 A "C" 15 kA 3 pol., FI-Schutzschalter 40/0,03 A/4 pol., 6 LS-Schalter 16 A "B" 1 pol., 6 Schukosteckdosen 16 A/230 V

Option: FI-Schutzschalter allstromsensitiv 40/0,03 A/4 pol.



folgende Sondervarianten auf Anfrage

SDL-M 1-16/400; SDL-M 1-32/400

LS-Schalter 16/32 A "C" 25/20 kA 3 pol., FI-Schutzschalter 40/0,03 A/4 pol., elektr. Zähler 5(65) A begl., 1 CEE-Steckd. 16/32 A/400 V/5 pol.

SDL-M 3-16/230-CEE; SDL-M 3-16/230

LS-Schalter 16 A "C" 25 kA 3 pol., FI-Schutzschalter 40/0,03 A, 3 elektr. Zähler 5(20) A begl., 3 LS-Schalter 16 A "B" 1 pol., 3 CEE/Schuko-Steckd. 16/230 V/3 pol.

SDL-V

LS-Schalter 16/32 A "C" 25/20~kA 3 pol., Verteilerfeld 2x5~TE, DIN-Trageschiene für Abgangsklemmen

18 Luesa

uesa GmbH – Ein Unternehmen der uesa group

Produkte aus unserem Fertigungs- und Serviceangebot:

- Niederspannungsverteilungen in Tafelbauform bis 2500 A, in Gerüstbauweise bis 4000 A und in Schrankbauweise bis 7300 A
- · Automatisierungs- und Steuerungsanlagen
- Kabel-, Hausanschluss- und Sonderverteiler
- Hausanschlusskästen
- Zähleranschlusssäulen, Straßenbeleuchtungsschränke, Camping- und Marktplatzverteiler und Steckdosenleisten
- Ladesäulen und Wallboxen für E-Mobilität
- Transformatorenstationen für die Industrie und die Energieversorgung sowie für die Bereiche regenerative Energien und E-Mobilität
- Baustromtransformatorenstationen in Blechausführungen mit Kufenaufstellung, Mietstationen
- Netzschutzprüfungen, Wartung von Transformatorenstationen, Inbetriebnahmen
- Mittelspannungsschaltgeräte und Mittelspannungsschaltanlagen bis 24 kV
- Stanz-, Stanz-Umform- und Frästeile aus Kupfer, Stahl und Kunststoff
- Solaranlagenservice
- Dienstleistungen für Energieversorger

Ihre Ansprechpartner im Innendienst:

Frank Drees Ekkehard Kohl Fax:	+49 35365 49-487 +49 35365 49-170 +49 35365 49-161	f.drees@uesa.de e.kohl@uesa.de
Chris Gollasch Danilo Höneke Marko Atlas Fax:	+49 35365 49-155 +49 35365 49-154 +49 36365 49-152 +49 35365 8217	c.gollasch@uesa.de d.hoeneke@uesa.de m.atlas@uesa.de

uesa GmbH • Uebigau Gewerbepark-Nord 7 04938 Uebigau-Wahrenbrück

Tel.: +49 35365 49-0 • Fax: +49 35365 8217 Email: mail@uesa.de • Web: www.uesa.de