



Ein Unternehmen der uesasa group

Zubehör: Außenverteiler



Modularer Aufbau: Steckdosenleisten

Schaltanlagen



made in
Uebigau

1	Gehäusezubehör	Seite 01
1.1	Schließungen, Schwenkhebel, Vorreiber	Seite 01
1.1.1	Schwenkhebel	Seite 01
	Einfachschließung Normschrank/Säule	Seite 01
	Doppelschließung Normschrank/Säule	Seite 01
	Einfachschließung Flachschränk	Seite 01
	Doppelschließung Flachschränk	Seite 01
	Doppelschließung HA-Säule	Seite 01
	Jumboeinfachschließung Normschrank/Säule	Seite 01
1.1.2	Vorreiber	Seite 02
1.1.3	Schließzylinder	Seite 02
	Profilhalbzylinder verschieden schließend	Seite 02
	Profilhalbzylinder gleichschließend	Seite 02
	Profilhalbzylinder mit Vierkant	Seite 02
1.2	Beleuchtungsbausteine	Seite 03
1.2.1	Dachmontage	Seite 03
	Steckdose/Beleuchtung	Seite 03
	Beleuchtung	Seite 03
1.2.2	Seitenwandmontage	Seite 03
	Steckdose/Beleuchtung	Seite 03
	Beleuchtung	Seite 03
1.3	Klimatisierung	Seite 04
	Heizungen	Seite 04
	Schränkelüftung	Seite 04
1.4	Sonstiges Zubehör	Seite 05
	Sicherungshalter Normschrank/Säule	Seite 05
	Schaltplantaschen	Seite 05
	Türfeststeller	Seite 05
1.5	Sockel	Seite 06
	Normsockel	Seite 06
	Hochwassersockel	Seite 06
	Sockel Betonaufbau	Seite 07
	Wandkonsole	Seite 07

2	Sockelzubehör	Seite 08
2.1	Baustromöffnungen	Seite 08
2.2	Marktplatzöffnungen Normschrank/Säule	Seite 09
2.3	Sockel Bodenplatten	Seite 09
	Gitterrost	Seite 09
2.4	Sockelfüllmaterial	Seite 10
3	Zubehör Messschränke/-säulen	Seite 11
3.1	Hausanschlusskästen eingebaut, verdrahtet	Seite 11
	HAK NH00	Seite 11
	HAK NH2/1	Seite 11
3.2	SH-Schalter S 751/3-E eingebaut, verdrahtet	Seite 11
3.3	Zählerhauben IP54	Seite 12
	Zählerhaube IP54	Seite 12
	Zählerhaube IP54 mit Klappfenster	Seite 12
	Haube TSG-Feld IP54	Seite 12
5	Lackierungen	Seite 13
5.1	UV- Lackbeschichtung für Flachschränke	Seite 13
5.2	UV- Lackbeschichtung für HAS/Verteilersäule	Seite 13
5.3	UV- Lackbeschichtung für Normschränke	Seite 13
5.4	Antigraffitibesichtung für Flachschränke	Seite 13
5.5	Antigraffitibesichtung für HAS/Verteilersäule	Seite 13
5.6	Antigraffitibesichtung für Normschränke	Seite 14
5.7	Sonderlackierung für Flachschränke	Seite 14
5.8	Sonderlackierung für HAS/Verteilersäule	Seite 14
5.9	Sonderlackierung für Normschränke	Seite 14
5.10	Lackierung für Normsockel	Seite 15
5.11	Sonderlackierung für Normschränke	Seite 15
5.12	Schranklackierung Reparaturset	Seite 15
6	Steckdosenleisten	Seite 16



Schwenkhebel Einfachschließung Normschrank/Säule
für Schließzylinder 40 mm

- grau Bestell-Nr.: 6020-1110.01
- schwarz Bestell-Nr.: 6020-1110.02

Schwenkhebel Einfachschließung Flachschränk
für Schließzylinder 40 mm

- grau Bestell-Nr.: 6020-1110.03

Jumboeinfachschließung Normschrank
für Schließzylinder 45 mm

- grau Bestell-Nr.: 6020-1110.11
- schwarz Bestell-Nr.: 6020-1110.12



Schwenkhebel Doppelschließung Normschrank/Säule
für Schließzylinder 40 und 45 mm

- grau Bestell-Nr.: 6020-1110.05
- schwarz Bestell-Nr.: 6020-1110.06

Schwenkhebel Doppelschließung Flachschränk
für Schließzylinder 40 und 45 mm

- grau Bestell-Nr.: 6020-1110.07

Schwenkhebel Doppelschließung HA-Säule
für Schließzylinder 40 und 45 mm

- grau Bestell-Nr.: 6020-1110.09
- schwarz Bestell-Nr.: 6020-1110.10



Riegelschloss HA-Säule

- grau Bestell-Nr.: 6020-1110.13

**Vorreiber für HA-Säule**

- Vierkant 8 mm

Bestell-Nr.: 6020-1120.01

**Profilhalbzylinder 40 mm
mit 3 Schlüsseln**

- verschieden schließend
- gleichschließend
- BJ 503
- BJ 505
- BJ 507
- BJ 513

Bestell-Nr.: 6020-1130.01

Bestell-Nr.: 6020-1130.02
Bestell-Nr.: 6020-1130.03
Bestell-Nr.: 6020-1130.04
Bestell-Nr.: 6020-1130.05**Profilhalbzylinder 40 mm**

- mit Vierkant 8 mm

Bestell-Nr.: 6020-1140.01



Beleuchtungsbausteine SK II

Dachmontage

Normschränke

Steckdose/Beleuchtung Schrank Gr. 0-1
Steckdose/Beleuchtung Schrank Gr. 2-3

Bestell-Nr.: 6020-1210.01
Bestell-Nr.: 6020-1210.02

Beleuchtung Schrank Gr. 0-1
Beleuchtung Schrank Gr. 2-3

Bestell-Nr.: 6020-1210.03
Bestell-Nr.: 6020-1210.04

Option: Türkontakt

Bestell-Nr.: 6020-1210.06



Beleuchtungsbausteine


Seitenwandmontage

Steckdose/Beleuchtung
Beleuchtung

Bestell-Nr.: 6020-1220.10
Bestell-Nr.: 6020-1220.11

Option: Türkontakt

Bestell-Nr.: 6020-1220.12





Heizungsmodule SK II

Einbau in rechte Seitenwand, opt. auch in linke Seitenwand
(mit Absicherung im Automatengehäuse und Montagehalterung)

Heizung 50 W mit Thermostat Bestell-Nr.: 6020-1310.11

Heizung 100 W mit Thermostat Bestell-Nr.: 6020-1310.12

Heizung 50 W mit Hygrostat Bestell-Nr.: 6020-1310.13

Heizung 100 W mit Hygrostat Bestell-Nr.: 6020-1310.14



Schaltschrankbelüftung

(Filterlüfter/Lüftungsgitter, Montagegehäuse, Automatengehäuse)

Schaltschrankbelüftung mit Thermostat Bestell-Nr.: 6020-1310.15
Abmessungen H/B: 148,5x148,5 mm
Leistung: 43 m³/h
(kann für Flachschränke nicht verwendet werden)

Schaltschrankbelüftung mit Hygrostat Bestell-Nr.: 6020-1310.16
Abmessungen H/B: 148,5x148,5 mm
Leistung: 43 m³/h
(kann für Flachschränke nicht verwendet werden)

Schaltschrankbelüftung mit Lüftungsgitter Bestell-Nr.: 6020-1310.17
Abmessungen H/B: 148,5x148,5 mm
(kann für Flachschränke nicht verwendet werden)

Die Lüfter und Lüftungsgitter sind für den Einsatz in Normschränken vorgesehen.

Lüfter und Lüftungsgitter für Flachschränke, andere Abmessungen und Leistungen fragen Sie bitte bei uns an.



Sicherungshalter für den Einbau in der Schranktür

Normschrank/Säule

- Gr. 00
- Gr. 0
- Gr. 1
- Gr. 2
- Gr. 3

- Bestell-Nr.: 6020-1410.03
- Bestell-Nr.: 6020-1410.04
- Bestell-Nr.: 6020-1410.05
- Bestell-Nr.: 6020-1410.06
- Bestell-Nr.: 6020-1410.07



Schaltplantaschen A 4

Normschrank

- Schaltplantasche Standard
- Schaltplantasche IP54

- Bestell-Nr.: 6020-1420.01
- Bestell-Nr.: 6020-1420.02

Flachschrank

- Schaltplantasche Gr. 00
- Schaltplantasche Gr. 0
- Schaltplantasche Gr. 1

- Bestell-Nr.: 6020-1420.03
- Bestell-Nr.: 6020-1420.04
- Bestell-Nr.: 6020-1420.05



Türfeststeller

Öffnungswinkel 0° - 180°

Normschrank Größe 00 - 3
(einzelnd stehend)

Bestell-Nr.: 6020-1430.01

Öffnungswinkel 90°

Normschrank Größe 0 - 3


Bestell-Nr.: 6020-1430.02

Normsockel mit einer Baustromöffnung




- Gr. 00 Bestell-Nr.: 6011-0100.31
- Gr. 0 Bestell-Nr.: 6011-0100.41
- Gr. 1 Bestell-Nr.: 6011-0100.51
- Gr. 2 Bestell-Nr.: 6011-0100.61
- Gr. 3 Bestell-Nr.: 6011-0100.71

Hochwassersockel mit einer Baustromöffnung




- Gr. 00 Bestell-Nr.: 6011-0101.32
- Gr. 0 Bestell-Nr.: 6011-0101.42
- Gr. 1 Bestell-Nr.: 6011-0101.52
- Gr. 2 Bestell-Nr.: 6011-0101.62
- Gr. 3 Bestell-Nr.: 6011-0101.72



Sockel Betonaufbau

- Gr. 00 Bestell-Nr.: 6011-0102.30
- Gr. 0 Bestell-Nr.: 6011-0102.40
- Gr. 1 Bestell-Nr.: 6011-0102.50
- Gr. 2 Bestell-Nr.: 6011-0102.60
- Gr. 3 Bestell-Nr.: 6011-0102.70



Wandkonsole

- Gr. 00 mit PVC Bodenplatte Gr. 00 mit 3 St. Kabeleinführungen Bestell-Nr.: 6011-0103.30
- Gr. 0 mit PVC Bodenplatte Gr. 0 mit 5 St. Kabeleinführungen Bestell-Nr.: 6011-0103.40
- Gr. 1 mit PVC Bodenplatte Gr. 1 mit 6 St. Kabeleinführungen Bestell-Nr.: 6011-0103.50
- Gr. 2 mit PVC Bodenplatte Gr. 2 mit 9 St. Kabeleinführungen Bestell-Nr.: 6011-0103.60
- Gr. 3 mit PVC Bodenplatte Gr. 3 mit 13 St. Kabeleinführungen Bestell-Nr.: 6011-0103.70

Transportsockel

- Gr. 0 Bestell-Nr.: 6011-0104.40
- Gr. 1 Bestell-Nr.: 6011-0104.50
- Gr. 2 Bestell-Nr.: 6011-0104.60
- Gr. 3 Bestell-Nr.: 6011-0104.70

Transportgestell mit Kranösen

- Gr. 0 Bestell-Nr.: 6011-0105.40
- Gr. 1 Bestell-Nr.: 6011-0105.50
- Gr. 2 Bestell-Nr.: 6011-0105.60
- Gr. 3 Bestell-Nr.: 6011-0105.70

**Baustromöffnung**
(Schnellverschluss)


Norm-/Flachschränke/Säulen


Bestell-Nr.: 6020-2100.10

**Baustromöffnung**
(Verschlusschieber/Kabelschnellbefestigung)

Norm-/Flachschränke

Bestell-Nr.: 6020-2100.20





Marktplatzöffnungen

Normschrank/Säule

Eine Öffnung

Gr. 0

Gr. 1

Bestell-Nr.: 6020-2210.01

Bestell-Nr.: 6020-2210.02

Zwei Öffnungen

Gr. 2

Gr. 3

Bestell-Nr.: 6020-2210.03

Bestell-Nr.: 6020-2210.04

Flachschrank

Bestell-Nr.: 6020-2220.05

HA-Säule

Bestell-Nr.: 6020-2220.06



Sockel Bodenplatte

Blech

Flachschrank

Gr. 00

Gr. 0

Gr. 1

Bestell-Nr.: 6020-2320.01

Bestell-Nr.: 6020-2320.02

Bestell-Nr.: 6020-2320.03

Normschrank/Säule

Gr. 0

Gr. 1

Gr. 2


Gr. 3

Bestell-Nr.: 6020-2320.04

Bestell-Nr.: 6020-2320.05

Bestell-Nr.: 6020-2320.06

Bestell-Nr.: 6020-2320.07



Sockel Bodenplatte

Gitterrost

Flachschrank

Gr. 00

Gr. 0

Gr. 1

Bestell-Nr.: 6020-2330.01

Bestell-Nr.: 6020-2330.02

Bestell-Nr.: 6020-2330.03

Normschrank/Säule

Gr. 0

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Bestell-Nr.: 6020-2330.04

Bestell-Nr.: 6020-2330.05

Bestell-Nr.: 6020-2330.06

Bestell-Nr.: 6020-2330.07

**Sockelfüller**

Sockelfüller 25 l
Sockelfüller 50 l

Bestell-Nr.: 6020-2400.01
Bestell-Nr.: 6020-2400.02

Bedarf

- empfohlen wird eine Füllhöhe von 200 - 300 mm bis zum Umgebungsniveau
- für eine Füllhöhe von 300 mm wird benötigt:

Flachschränk Gr.0 :	25 l
Flachschränk Gr. 1:	50 l
Normschränk Gr. 00:	50 l
Normschränk Gr. 0:	50 l
Normschränk Gr. 1:	75 l
Normschränk Gr. 2:	100 l
Normschränk Gr. 3:	125 l

**HAK Gr. 00**

Bestell-Nr.: 2751016

- Zu- und Abgang Stahlrahmenklemmen 10 bis 95 mm²
- Zugang unten, Abgang oben
- zusätzlicher Abgang für Potentialausgleich oben rechts
- Verschlusschraube 8 mm Vierkant mit Schlitz
- Deckel grau
- EVU Abdeckung, PEN-3 Abgänge

**HAK Gr. 2/1**

Bestell-Nr.: 2710262

- Plombierbare Primärklemmen- und Anschlussraum-Abdeckung aus Polykarbonat, glasklar
- Verschlusschrauben 8 mm Vierkant mit Schlitz
- Kabeleinführung über steckbaren Einschub bis 54 mm von unten oder seitlich links, rechts unten
- Kabelabgang über steckbaren Einschub bis 54 mm nach oben oder seitlich links, rechts oben
- Deckel Standard
- Zu- und Abgang über V-Rahmenklemmen 50-240 mm² se
- PEN 1 Abgang + Zusatzklemme 10-95 mm² für PA

**SH-Schalter S 751/3-E**

S 751/3-E35

Bestell-Nr.: 6020-3200.01

S 751/3-E50

Bestell-Nr.: 6020-3200.02

S 751/3-E63

Bestell-Nr.: 6020-3200.03

**Zählerhaube IP54**

Bestell-Nr.: 6020-3300.01

**Zählerhaube mit Klappfenster IP54**

Bestell-Nr.: 6020-3300.02

**Haube TSG-Feld IP54**

Bestell-Nr.: 6020-3300.03

UV- Lackbeschichtung für Flachschränke

RAL 7035

Dach Gr. 00	Bestell-Nr.: 6020-1510.01
Dach Gr. 0	Bestell-Nr.: 6020-1510.02
Dach Gr. 1	Bestell-Nr.: 6020-1510.03

Gehäuse komplett Gr. 00	Bestell-Nr.: 6020-1520.03
Gehäuse komplett Gr. 0	Bestell-Nr.: 6020-1520.04
Gehäuse komplett Gr. 1	Bestell-Nr.: 6020-1520.05

UV- Lackbeschichtung für HAS/Verteilersäule

RAL 7035

Dach	Bestell-Nr.: 6020-1510.08
------	---------------------------

Gehäuse 1420	Bestell-Nr.: 6020-1520.01
Gehäuse 1850	Bestell-Nr.: 6020-1520.02

UV- Lackbeschichtung für Normschränke

RAL 7035

Dach Gr. 00	Bestell-Nr.: 6020-1510.09
Dach Gr. 0	Bestell-Nr.: 6020-1510.04
Dach Gr. 1	Bestell-Nr.: 6020-1510.05
Dach Gr. 2	Bestell-Nr.: 6020-1510.06
Dach Gr. 3	Bestell-Nr.: 6020-1510.07

Gehäuse komplett 850 mm Gr. 00	Bestell-Nr.: 6020-1520.14
Gehäuse komplett 850 mm Gr. 0	Bestell-Nr.: 6020-1520.06
Gehäuse komplett 850 mm Gr. 1	Bestell-Nr.: 6020-1520.07
Gehäuse komplett 850 mm Gr. 2	Bestell-Nr.: 6020-1520.08
Gehäuse komplett 850 mm Gr. 3	Bestell-Nr.: 6020-1520.09

Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 00	Bestell-Nr.: 6020-1520.15
Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 0	Bestell-Nr.: 6020-1520.10
Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 1	Bestell-Nr.: 6020-1520.11
Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 2	Bestell-Nr.: 6020-1520.12
Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 3	Bestell-Nr.: 6020-1520.13

Antigraffitibeschichtung für Flachschränke

RAL 7035

Gehäuse komplett Gr. 00	Bestell-Nr.: 6020-1540.03
Gehäuse komplett Gr. 0	Bestell-Nr.: 6020-1540.04
Gehäuse komplett Gr. 1	Bestell-Nr.: 6020-1540.05

Antigraffitibeschichtung für HAS/Verteilersäule

RAL 7035

Gehäuse 1420	Bestell-Nr.: 6020-1540.01
Gehäuse 1850	Bestell-Nr.: 6020-1540.02

Antigraffiti-Beschichtung für Normschränke

RAL 7035

Gehäuse komplett 850 mm Gr. 00	Bestell-Nr.: 6020-1540.14
Gehäuse komplett 850 mm Gr. 0	Bestell-Nr.: 6020-1540.06
Gehäuse komplett 850 mm Gr. 1	Bestell-Nr.: 6020-1540.07
Gehäuse komplett 850 mm Gr. 2	Bestell-Nr.: 6020-1540.08
Gehäuse komplett 850 mm Gr. 3	Bestell-Nr.: 6020-1540.09

Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 00	Bestell-Nr.: 6020-1540.15
Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 0	Bestell-Nr.: 6020-1540.10
Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 1	Bestell-Nr.: 6020-1540.11
Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 2	Bestell-Nr.: 6020-1540.12
Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 3	Bestell-Nr.: 6020-1540.13

Sonderlackierung für Flachschränke

RAL 7035

Gehäuse komplett Gr. 00	Bestell-Nr.: 6020-1530.03
Gehäuse komplett Gr. 0	Bestell-Nr.: 6020-1530.04
Gehäuse komplett Gr. 1	Bestell-Nr.: 6020-1530.05

Sonderlackierung für HAS/Verteilersäule

RAL 7035


Gehäuse 1420	Bestell-Nr.: 6020-1530.01
Gehäuse 1850	Bestell-Nr.: 6020-1530.02

Sonderlackierung für Normschränke

RAL 7035

Gehäuse komplett 850 mm Gr. 00	Bestell-Nr.: 6020-1530.14
Gehäuse komplett 850 mm Gr. 0	Bestell-Nr.: 6020-1530.06
Gehäuse komplett 850 mm Gr. 1	Bestell-Nr.: 6020-1530.07
Gehäuse komplett 850 mm Gr. 2	Bestell-Nr.: 6020-1530.08
Gehäuse komplett 850 mm Gr. 3	Bestell-Nr.: 6020-1530.09


Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 00	Bestell-Nr.: 6020-1530.15
Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 0	Bestell-Nr.: 6020-1530.10
Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 1	Bestell-Nr.: 6020-1530.11
Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 2	Bestell-Nr.: 6020-1530.12
Gehäuse komplett 1100 mm Gr. 3	Bestell-Nr.: 6020-153 0.13



Lackierung für Normsockel RAL 7035

Normsockel Gr. 00
Normsockel Gr. 0
Normsockel Gr. 1
Normsockel Gr. 2
Normsockel Gr. 3

Bestell-Nr.: 6020-1550.01
Bestell-Nr.: 6020-1550.02
Bestell-Nr.: 6020-1550.03
Bestell-Nr.: 6020-1550.04
Bestell-Nr.: 6020-1550.05



Sonderlackierung für Normschränke RAL 7035

Normsockel Gr. 00
Normsockel Gr. 0
Normsockel Gr. 1
Normsockel Gr. 2
Normsockel Gr. 3

Bestell-Nr.: 6020-1540.06
Bestell-Nr.: 6020-1540.07
Bestell-Nr.: 6020-1540.08
Bestell-Nr.: 6020-1540.09
Bestell-Nr.: 6020-1540.10



Schranklackierung Reparaturset

Lackset RAL 7035 hellgrau

Bestell-Nr.: 6020-1510.10

750 gr 2K Acryl-Decklack 821
150 gr 2K Acryl-Härter SC29

1000 gr Kunststoffreiniger SV20

Antigraffiti-Lackset RAL 7035

Bestell-Nr.: 6020-1510.11

630 gr 2K PUR-Antigraffiti-Decklack 5749
90 gr 2K PUR-Härter 5770

1000 gr Kunststoffreiniger SV20

Sicherheitshinweise

- Bei Bedienung der Steckdosenleisten durch Laien ist der Berührungsschutz entsprechend DIN VDE 0100, Teil 729 und DIN EN 60439-3 sicherzustellen.
- Bei Einsatz von Betriebsmitteln (Frequenzumrichter, medizinische Geräte, PV- und USV-Anlagen, Aufzugssteuerungen, Kräne, drehzahlregelte Maschinen, etc.) bei denen im Fehlerfall glatte oder nahezu glatte Gleichfehlerströme entstehen können, ist auf die Auswahl der richtigen Fehlerstrom-Schutzeinrichtung zu achten.

Gehäuse

- Grundkörper aus Polyamid 6 mit GF-Anteil PA6 GF20
- Abdeckungen aus PVC grau
- die Kontaktierung zur Sammelschiene erfolgt mit Schrauben M12, analog der Sicherungs- bzw. Lastschaltleisten NH1 - NH3 nach DIN 43 623
- Abmessungen: H/B/T: 745/100/100-184
- Schutzgrad: IP40
- Anschluss 5 pol. inkl. Anschlussleitungen

Einsatzschwerpunkte

- Markt- und Festplatzverteiler, Kabelverteiler, Sonderanwendungen

Typprüfungen

- nach DIN EN 60439-1/60309-1
 - Grenzübertemperatur, Isolationseigenschaften
 - Luft- und Kriechstrecken, Kurzschlussfestigkeit 3 kA
 - Wirksamkeit Schutzleiter, IP-Schutzart, mechanische Funktion



SDL 1-63/400

Bestell-Nr.: 110695

LS-Schalter 63 A „C“ 15 kA 3 pol.,
FI-Schutzschalter 63/0,3 A/4 pol.,
CEE-Steckdose 63 A/400 V/5 pol.

Option: FI-Schutzschalter allstromsensitiv u. selektiv 63/0,3 A/4 pol.



SDL 2-16/400

Bestell-Nr.: 110700

LS-Schalter 63 A „C“ 15 kA 3 pol., FI-Schutzschalter 40/0,03 A/4 pol.,
2 LS-Schalter 16 A „C“ 3 pol., 2 CEE-Steckdosen 16 A/400 V/5 pol.

Option: FI-Schutzschalter allstromsensitiv 40/0,03 A/4 pol.

SDL 2-32/400

Bestell-Nr.: 110696

LS-Schalter 63 A „C“ 15 kA 3 pol., FI-Schutzschalter 63/0,03 A/4 pol.,
2 LS-Schalter 32 A „C“ 3 pol., 2 CEE-Steckdosen 32 A/400 V/5 pol.

Option: FI-Schutzschalter allstromsensitiv 63/0,03 A/4 pol.

SDL 16-32/400

Bestell-Nr.: 110698

LS-Schalter 63 A „C“ 15 kA 3 pol., FI-Schutzschalter 63/0,03 A/4 pol.,
1 LS-Schalter 16 A „C“ 3 pol., 1 CEE-Steckdosen 16 A/400 V/5 pol.,
1 LS-Schalter 32 A „C“ 3 pol., 1 CEE-Steckdosen 32 A/400 V/5 pol.

Option: FI-Schutzschalter allstromsensitiv 63/0,03 A/4 pol.

**SDL 4-16/230-CEE****Bestell-Nr.:** 110702


LS-Schalter 63 A „C“ 15 kA 3 pol., FI-Schutzschalter 40/0,03 A/4 pol.,
4 LS-Schalter 16 A „B“ 1 pol., 4 CEE-Steckdosen 16 A/230 V/3 pol.

Option: FI-Schutzschalter allstromsensitiv 40/0,03 A/4 pol.

**SDL 6-16/230****Bestell-Nr.:** 110703

LS-Schalter 63 A „C“ 15 kA 3 pol., FI-Schutzschalter 40/0,03 A/4 pol.,
6 LS-Schalter 16 A „B“ 1 pol., 6 Schuko-Steckdosen 16 A/230 V

Option: FI-Schutzschalter allstromsensitiv 40/0,03 A/4 pol.

**folgende Sondervarianten auf Anfrage****SDL-M 1-16/400; SDL-M 1-32/400**

LS-Schalter 16/32 A „C“ 25/20 kA 3 pol., FI-Schutzschalter
40/0,03 A/4 pol., elektr. Zähler 5(65) A begl.,
1 CEE-Steckd. 16/32 A/400 V/5 pol.

SDL-M 3-16/230-CEE; SDL-M 3-16/230

LS-Schalter 16 A „C“ 25 kA 3 pol., FI-Schutzschalter 40/0,03 A,
3 elektr. Zähler 5(20) A begl., 3 LS-Schalter 16 A „B“ 1 pol.,
3 CEE/Schuko-Steckd. 16/230 V/3 pol.

SDL-V

LS-Schalter 16/32 A „C“ 25/20 kA 3 pol., Verteilerfeld 2x5 TE,
DIN-Trageschiene für Abgangsklemmen

uesa GmbH – Ein Unternehmen der uesa group

Produkte aus unserem Fertigungs- und Serviceangebot:

- Niederspannungsverteilungen in Tafelbauform bis 2500 A, in Gerüstbauweise bis 4000 A und in Schrankbauweise bis 7300 A
- Automatisierungs- und Steuerungsanlagen
- Kabel-, Hausanschluss- und Sonderverteiler
- Hausanschlusskästen
- Zähleranschlusssäulen, Straßenbeleuchtungsschränke, Camping- und Marktplatzverteiler und Steckdosenleisten
- Ladesäulen und Wallboxen für E-Mobilität
- Transformatorenstationen für die Industrie und die Energieversorgung sowie für die Bereiche regenerative Energien und E-Mobilität
- Baustromtransformatorenstationen in Blechdurchführungen mit Kufenaufstellung, Mietstationen
- Netzschutzprüfungen, Wartung von Transformatorenstationen, Inbetriebnahmen
- Mittelspannungsschaltgeräte und Mittelspannungsschaltanlagen bis 24 kV
- Stanz-, Stanz-Umform- und Frästeile aus Kupfer, Stahl und Kunststoff
- Solaranlagen-service
- Dienstleistungen für Energieversorger

Ihre Ansprechpartner im Innendienst:

Frank Drees	+49 35365 49-487	f.drees@uesa.de
Ekkehard Kohl	+49 35365 49-170	e.kohl@uesa.de
Fax:	+49 35365 49-161	

Chris Gollasch	+49 35365 49-155	c.gollasch@uesa.de
Danilo Höneke	+49 35365 49-154	d.hoeneke@uesa.de
Marko Atlas	+49 36365 49-152	m.atlas@uesa.de
Fax:	+49 35365 8217	

uesa GmbH • Uebigau
Gewerbepark-Nord 7
04938 Uebigau-Wahrenbrück
Tel.: +49 35365 49-0 • Fax: +49 35365 8217
Email: mail@uesa.de • Web: www.uesa.de